#### TRABAJOS CON TROQUEL Y PEGATINAS

### FORMATO DEL ARCHIVO

Enviar ARCHIVO VECTORIAL Extensión PDF, AI y EPS

### COLOR


- Hay que tener en cuenta que el color puede variar con respecto al soporte en el cual se imprime.
- Enviar los archivos en CMYK.

## REQUISITOS

- Nombrar en una capa aparte el troquel o troqueles por donde cortar (una sola capa para todos).
- Los troqueles que sean **trazados simples**, ni trazados compuestos, ni máscaras de recorte, etc...




- Asegurarse también que el trazo de los troqueles tenga:
  - Remate Extremo Plano.
  - Vértice Unión de Ángulo.
  - Alinear Trazo al Centro.



 Adjuntar prueba en JPG en baja resolución como comprobante del archivo vectorial.

# MÁRGENES Y SANGRADO

• La zona de seguridad deberá ser de 3 mm hacia el interior de la línea del troquel, en esa zona se evitará poner elementos importantes, como texto, diseño que deseemos que salga dentro, etc...



- Añadir sangrado alrededor:
  - Archivos pequeños (iguales o menores de 30x30 cms.):
    - Demasía por cada lado de 3 mm.
  - Archivos grandes (mayores de 30x30 cms.):
    - Demasía por cada lado de 5 mm.

### • **INDICACIONES**

- Evitar hacer troqueles con un ángulo menor de 90°, no garantizamos un buen resultado.
- No cruzar varios troqueles. El vinilo puede romperse.

